



ARと書かれたマークがついた画像は
スマホでAR動画を見ることができます。



左のQRコードから
「COCOAR2」アプリ
をインストール。
起動後、画像にかざし
てスキャンして
ください。

シュリンク包装のトップブランド・ハナガタ

L型シリーズ




販売実績 No.1 ロングセラー機種




豊富なアプリケーションと経験に裏打ちされた使いやすさ。

システム構成図


●HP-10シリーズ、SHP-10シリーズ



●HP-10Zシリーズ



シリーズ概要



HP-10シリーズ



●HP-10

汎用シュリンク包装機のスタンダードにして、ハナガタにしかできない操作性と安全性があります。ヒートバーによるシールで安定性抜群です。

●HP-15

コンベアスライド機能が付いた本機により、小物包装が実現しました。L型でも小物が包装したいというお客様のニーズに応えました。

●HP-30・31

L型でもっと大きな物も包装したいというお客様のニーズに応えました。諦めかけていた大きい物もお任せください。

SHP-10シリーズ



●SHP-10・15・30

HP-10シリーズの高速モデルです。各モデルの特長はそのままに、包装能力向上を実現しました。

HP-10Zシリーズ



●HP-10Z・30Z

L型シリーズの最高峰モデルです。1台で薄物、背高物、小物も包装出来ます。荷くずれし易い物も安心して包装出来ます。

RS-10



- 従来ないデザイン、従来ない小型の自動包装機です。
- 小型だから包装現場で簡単に移動出来ます。
- シンプルな構造なので、操作やメンテナンスが簡単。
- 永年の実績に基づく安全設計。
- 手動機から自動機への第一歩に！

製品仕様										
機種	機械寸法 (mm)		シール寸法 (mm)		最大フィルム幅	包装範囲 (mm)	処理能力※2	電源	エア源	シール方式
	機械長	機械幅	縦シール	横シール						
HP-10	1635	840	450	500	500mm	W 90~330 L 100~450 H 20~100	MAX 20pack/min	AC3相 200V 50/60Hz 2Kw	0.5Mpa	熱刃シール
HP-15	1635	840	450	500		W 90~330 L 40~450 H 20~100	MAX 20pack/min			
HP-30G	1735	840	450	600		W 90~330 L 100~550 H 20~100	MAX 20pack/min			
HP-30N	1835	940	550	600	600mm	W 90~430 L 100~550 H 20~100	MAX 20pack/min			
HP-30P	1835	840	450	700	500mm	W 90~330 L 100~650 H 20~100	MAX 20pack/min			
HP-30H	1935	940	550	700	600mm	W 90~430 L 100~650 H 20~100	MAX 20pack/min			
HP-30S	2395	1450	600	800	700mm	W 90~470 L 100~750 H 20~100	MAX 20pack/min			
HP-31C	2845	870	450	1400	500mm	W 90~320 L 100~1350 H 20~100	MAX 20pack/min			
HP-31D	2695	1550	700	1000	800mm	W 90~570 L 100~950 H 20~100	MAX 20pack/min			
SHP-10	1635	840	450	500	500mm	W 90~330 L 100~450 H 20~100	MAX 40pack/min			
SHP-15	1635	840	450	500	500mm	W 90~350 L 40~450 H 20~100	MAX 40pack/min			
SHP-30G	1735	840	450	600	500mm	W 90~330 L 100~550 H 20~100	MAX 40pack/min			
SHP-30N	1835	940	550	600	600mm	W 90~430 L 100~550 H 20~100	MAX 40pack/min			
HP-10Z	1585	1080	450	500	610mm	W 40~380 L 50~470 H 5~150	MAX 40pack/min			
HP-30Z	1945	1180	550	700	765mm	W 40~470 L 50~660 H 5~200	MAX 40pack/min			
RS-10	1110	980	250	350	300mm	W 90~150 L 100~300 H 5~100	MAX 20pack/min			

※1 上記数値は弊社標準仕様です。ご要望仕様によっては変更となる場合があります。

※2 処理能力は製品詳細及び使用フィルムによっては異なる場合があります。

お問い合わせは下記までお気軽にどうぞ。

- 【本社・工場】 〒939-8033 富山県富山市横内417
TEL: 076-425-1545 FAX: 076-423-3739
- 【東京営業所 / ショールーム】 〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町12-7
日本橋MMビル 東京営業所7F / ショールーム1F
TEL: 03-6904-8831 FAX: 03-5641-1134
- 【大阪営業所 / ショールーム】 〒540-0034 大阪府大阪市中央区島町2-4-9
島町第2野村ビル 大阪営業所7F / ショールーム1F
TEL: 06-6949-0888 FAX: 06-6949-0290
- 【九州ショールーム】 〒812-0004 福岡県福岡市博多区榎田2丁目2-52
TEL: 092-472-4821

HP 株式会社 **ハナガタ**
HANAGATA CORPORATION

こちらのQRコードから
HPにアクセスできます。



【Eメール】 sales@hanagata.co.jp 【URL】 http://www.hanagata.co.jp

販売店

